



## Tekućine u industriji obrade metala

---

*High-Tech Products for the Metalworking Industry*

# KVALITETA I UČINKOVITOST

Ove tekućine za metalnu industriju topive su u vodi i zaobilaze otežane uvjete rada kao što su zaprljanja od strojnih ulja, visoki tlak, različitosti temperature, različitost materijala kao i različitost u kvaliteti vode.

Iz tog razloga jedinstveni Strub Stabillo Cut koncept osigurava odličnu prijanjajuću stabilnost, duži vijek alata, najbolji završni rezultati kao i jednostavnu upotrebu u vodi različite tvrdoće.



## Biobalanced tekućine za obradu metala

### **STRUB Stabillo Cut 1**

Univerzalna tekućina za sve operacije bez dodatka biocida.

Primjenjuje se za glodanje, tokarenje, bušenje i sl. za sve vrste materijala.

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 0.90

### **STRUB Stabillo Cut 2 EP**

Tekućina bez biocida koja sadržava visoki postotak aditiva koji osiguravaju bolji rad pod visokim pritiskom. Za sve operacije rezanja nivoja, bušenja rupa na svim materijalima uključujući aluminij, čelik, te legura i nebojanih metala.

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 0.94

### **STRUB Stabillo Cool TM 1**

Univerzalno sredstvo za sve operacije hladnog glodanja u cijevima sa hladnovaljanim metalima, toplovaljanim metalima i legurama.

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 0.92

### **STRUB Stabillo Cut YM PF**

Tekućina za metale bez fosfata pogodna za sve operacije sa metalima osobito za neželjene metale i legure bakra. Pogodno za sve operacije kao što su bušenje, tokarenje, glodanje i rezanje.

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 0.98

## Duboko bušenje

je zahtjevna operacija bušenja koja zahtjeva tekućinu za obradu koja se ne pretvara u pjenu pod visokim pritiscima. Hlađenje i uklanjanje špene moraju biti zajamčena uvijek.

## Bušenje

zahtjeva tekućinu sa besprijeckornim svojstvima podmazivanja koja hlađi svrdla čime se osigurava zaštita i dulji vijek alata.

## Oštrenje

stvara visoke temperature te zahtjeva tekućina koja osigurava hlađenje za optimalne performanse.

## Rezanje navoj, savijanje i tokarenje

je kompleksna operacija koja zahtjeva dobro doziranu upotrebu aditiva. To osigurava produljeni vijek alata i smanjuje troškova.

## Glodanje

proizvodi puno sitnih špena koje je potrebno brzo ukloniti stoga tekućina za ovu operaciju treba imati istodobno i visoko svojstvo vlaženja kao i ispiranja kako bi se to učinkovito postiglo.



## Bioravnotežene amine-free tekućine za metale

### STRUB Stabillo Cut AF EP

Univerzalni amine-free proizvod za sve operacije obrade metala kao što su brušenje, glodanje, tokarenje, i oštrenje. STRUB Stabillo Cut AF EP pogodno za sve metale kao što su čelik, krom, mangan, legure čelika kao i aluminiji serije 5000 | 6000 | 7000, lijevano željezo i dr.

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 0.95

### STRUB Stabillo Cut AF EP Power

Amine-free tekućina za sva oštrenja kao i sve druge operacije obrade metala osobito za one u kojima se zahtjeva visoki stupanj podmazivanja, ispiranja i hlađenja emulzije.

pH-value 5%: 9.0 | Refractometer factor: 0.95

# SNAGA I PRECIZNOST

## Biostatične tekućine za obradu metala

<b>STRUB Stabillo Cut Extreme</b>	Polusintetična tekućina bazirana na nanotehnologiji koja sadrži univerzalne karakteristike. Osim niske potrošnje STRUB Stabillo Cut Extreme tekućina je biostatična sa visokom otpornosti na mikroorganizme i gljivice. Zahvaljujući iznimnim svojstvima ispiranja i čišćenja ovaj proizvod nije ljepljiv i stvara emulziju u kombinaciji sa vodom.
-----------------------------------	---

pH-value 5%: 9.0 | Refractometer factor: 1.80

<b>STRUB Stabillo Cut Extreme EP</b>	Polusintetička tekućina za obradu metala bazirana na nanotehnologiji sa univerzalnim karakteristikama i iznimnim karakteristikama rada pod visokim pritiscima pogodna za sve operacije rezanja.
--------------------------------------	---

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 1.39

<b>STRUB Stabillo Cut Challenge</b>	Tekućina sa nanotehnologijom sa univerzalnim karakteristikama i visokim svojstvima ispiranja i čišćenja. Pogodna za sve operacije kao što su glodanje, tokarenje, bušenje, i rezanje odjelja. Za različite vrste čelika i aluminija serije 6000 -7000.
-------------------------------------	--

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 2.40

<b>STRUB Stabillo Cut 005</b>	STRUB Stabillo Cut 005 je univerzalna laka za korištenje tekućina za obradu metala sa odličnim svojstvima podmazivanja.
-------------------------------	---

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 1.61

## Biostabilne tekućine za obradu metala

<b>STRUB Stabillo Cut ALB SW</b>	STRUB Stabillo Cut ALB SW je univerzalna tekućina za obradu metala koja se koristi u svim operacijama rezanja, glodanja, tokarenja, bušenja, rezanja, brušenja legura aluminija 5000, 6000, 7000, sve legure čelika i ostalih teških metala u svim tvrdocāma vode.
----------------------------------	--

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 1.40

<b>STRUB Stabillo Cut YM</b>	Tekućina bazirana na biljnim esterima za cijeli spektar metalnih obrada. Ovaj proizvod se koristi u zahtjevima visokog podmazivanja. Pogodno za bušenje, rezanje, tokarenje, glodanje i tokarenje navoj za sve regularne metale kao i za različite plastike. Također je pogodno i za rezanje stakla.
------------------------------	--

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 0.97

<b>STRUB Stabillo Cut Heavy Duty</b>	STRUB Stabillo Cut Heavy Duty je biostabilna tekućina sa najvećim udjelom aditiva za zadovoljavanje najviših zahtjeva izvedbe. Pogodno za sve vrste rezanje i teških brušenja gdje se zahtijevaju lubrikanti bez klora.
--------------------------------------	---

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 0.90

## Potpuno sintetične tekućine za obradu metala

<b>STRUB Stabillo Grind 15</b>	Pogodno za sve vrste bušenja i brušenja (površinko, zaobljeno, kružno bušenje i sl.) svih materijala (čelik, krom, aluminij, neželjezni metali i dr.). STRUB Stabillo Grind 15 je najpogodnije za cikluse separatore, remenske filtere kao i magnetske legure kao NdFeB (Neodimij-željezo-bor legure).
--------------------------------	--

pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 3.25

<b>STRUB Stabillo Grind 11 EP</b>	Univerzalna tekućina pogodna za površinsko, zaobljeno i ostala brušenja svih materijala kao i neželjeznih teških metala. Sadrži dodatne kvalitete otpornosti na visoke pritiske za još bolju učinkovitost.
-----------------------------------	--


pH-value 5%: 9.2 | Refractometer factor: 3.38



# UČINKOVITO SMANJENJE CIJENE



*Veća ekonomičnost kao produkt smanjenja troškova na svim razinama*



## *Bolji završni rezultati zbog optimizirane kvalitete aditiva*

*Conventional metalworking fluid*



*Strub Stabillo Cut*



## *Duži vijek trajanja za bolju učinkovitost*

*Conventional metalworking fluid*




*STRUB Stabillo Cut*



(+ 25% more output in the same time period)

## *Produžena stabilnost zbog bolje kvalitete*

*Surface pressure in kg/cm<sup>2</sup> at p = 1500 g*



# **STRUB + CO AG**

## **Otkrijte svijet Strub Lube**

Od 1921 godine, ime Strub predstavlja kvalitetu, ekološki pristup i inovacije na svim poljima tribologije. Temelj našeg uspjeha je korištenje 90 - godišnje tradicije i iskustva u implementiranju inovativnih ideja. Naš cilj je postizanje visoke učinkovitosti, pouzdanost i ekološki prihvatljivih rješenja za naše klijente širom svijeta.

Naše tradicionalno obiteljsko poduzeće Strub + Co. AG u srcu Švicarske je neovisni proizvođač maziva i sredstva za čišćenje tehničkih postrojenja. Imamo 150 djelatnika zaposlenih diljem svijeta, u podružnicama u 60 različitim zemaljama koji garantiraju brzo uočavanje potrebanaših klijenata.



### **Analize**

Kako bi zadovoljili optimalnu učinkovitost i funkcionalnost vaših maziva analiziramo ih za vas. Proizvodi se testiraju u najmodernejšim laboratorijima za kemijske supstance i fizičku stabilnost.

### **Servis**

Naši kemičari i terenski tehničari vam uvijek stope na raspolaganju. Kao vaš dobavljač pružamo vam razumljivu korisničku podršku za sva pitanja i izazove s kojim se možete susresti u svijetu lubrikantata.

Proizvodi po vašim zahtjevima

Ukoliko među našim 1600 proizvodima ne možete naći sredstvo koje optimalno zadovoljava vaše potrebe proizvest ćemo proizvod specijalno za Vas.

 **STRUB**  
SWISS TRIBOLOGY

STRUB + Co. AG  
Swiss Tribology  
Mühlemattstrasse 5  
CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22  
fax +41 62 785 22 33  
strub@strub-lube.ch  
www.strub-lube.ch

Representative:

### **Strnad Holding d.o.o.**

Bana Josipa Jelačića 2/A  
Mačkovec, 40000 Čakovec  
040/395-856  
email: strnadholding@hi.t-com.hr